



Provincia di  
Bergamo

# Decreto del Presidente

Numero **157** Reg. Decreti Presidente

Registrato in data **27/06/2018**

## **DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

Pianificazione territoriale e urbanistica

Il Presidente: **MATTEO ROSSI**

Con l'assistenza del Segretario Generale: **IMMACOLATA GRAVALLESE**

### **OGGETTO**

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE A SERVIZIO DEI BACINI DI ACCUMULO PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE IN LOCALITA PIAN DEL TERMEN - PRESA D ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE INTEGRATIVO (ART. 13 COMMA 2 LETT. A DELLE NTA DEL PTCP)

## **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

**VISTO** il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014;

**DATO ATTO** che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 29 settembre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

**VISTO** l’art. 1, comma 55 e 66, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

### **PREMESSO CHE:**

- con DGR X/2478 del 10/10/2014 è stato promosso l’AdP per lo sviluppo del comprensorio sciistico Monte Pora;
- la proposta progettuale posta a base dell’AdP comprendeva una serie di interventi parte dei quali ricadenti in aree assoggettate all’art. 17 del PTPR vigente, tra cui due bacini idrici collegati all’impianto di innevamento artificiale esistente, che sono stati stralciati dall’AdP d’intesa con Regione Lombardia e per i quali si è reso necessario attivare un percorso di concertazione dei contenuti e delle previsioni progettuali nel rispetto della normativa e degli strumenti di pianificazione comunali, provinciali e regionali;
- i bacini in questione ricadevano sui territori di Castione delle Presolane e Rogno i cui rispettivi strumenti urbanistici (Castione art. 82 PdR e Rogno art. 38 PdR) ammettono l’adeguamento e la realizzazione di bacini idrici solo se in “progetti, piani di settore o piani particolareggiati d’iniziativa e competenza sovracomunale, predisposto di concerto con la Provincia, nel rispetto della normativa e degli strumenti di pianificazione provinciali e regionali”;
- in data 04/05/2016 è stato convocato dalla Provincia il Tavolo Interistituzionale ai sensi dell’art. 13 delle NTA del PTCP sulla concertazione degli interventi di interesse sovralocale;
- con Decreto Presidenziale Provinciale n. 100 del 12.05.2016 è stato preso atto dell’esito del Tavolo interistituzionale per la condivisione dei progetti di ampliamento e adeguamento del sistema di innevamento artificiale del comprensorio sciistico Monte Pora ed in particolare di due laghetti di accumulo denominati Malga Alta di Pora e Termen, configurando la compatibilità urbanistica degli interventi in questione e demandando la realizzazione alla procedura autorizzativa ordinaria;

**RICHIAMATI:**

- L'art. 13 delle NTA del PTCP sulla concertazione degli interventi di interesse sovralocale;
- i verbali della Segreteria tecniche per l'Accordo di Programma inerenti le sedute del 20 maggio 2015 e 30 giugno 2015, nel corso delle quali si è convenuto di stralciare dall'AdP i bacini malga Alta di Pora e Termen demandandoli alla procedura autorizzativa ordinaria;
- l'istanza che in data 14.06.2018 la società I.R.T.A. S.p.A ha inoltrato al Comune di Rogno per la realizzazione di nuove torri di raffreddamento e nuovo vano tecnico a servizio del bacino d'accumulo per innevamento artificiale in località Pian del Termen, già oggetto del precedente Tavolo Interistituzionale;
- la richiesta del Sindaco di Rogno pervenuta al protocollo della Provincia in data 15 giugno 2018 con n. 0037270, di attivare il tavolo di concertazione con la Provincia previsto dall'art. 13 delle NTA del PTCP vigente;

**PRESO ATTO** che In data 25 giugno 2018 con nota n. 38509-07.02 del 20/06/2018 è stato convocato il tavolo di concertazione citato in oggetto, ad integrazione delle precedenti intese e per dare completezza al procedimento intrapreso con la prima convocazione del 4 maggio 2016 di cui al DP n. 100 del 12 maggio 2016;

**VISTO** il progetto di potenziamento dell'impianto del bacino di accumulo Pian del Termen, redatto dalla soc. Tekn&co di Onore –BG- depositato agli atti del Comune di Rogno in data 14/06/2018;

**VERIFICATO** che la variante progettuale descritta in oggetto consiste nell'adeguamento tecnologico all'impianto già assentito e realizzato, mediante apposizione di sistemi di raffreddamento e che in tal senso si configura la compatibilità urbanistica dell'intervento in questione, in ottemperanza all'art. 38 del PdR del PGT di Rogno;

**VISTO** l'esito del tavolo interistituzionale richiamato, contenuto nel verbale allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso sul presente decreto a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e con l'assistenza del Segretario Generale,

**TUTTO** ciò premesso e considerato,

**DECRETA**

1. **di prendere atto** dell'esito, contenuto nel verbale allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, del Tavolo interistituzionale integrativo per la condivisione del progetto di potenziamento dell'impianto del bacino di accumulo Pian

del Termen, consistente nell'adeguamento tecnologico dei sistemi di raffreddamento, configurando la compatibilità urbanistica dell'intervento in questione;

2. di **dare atto** che la Provincia per competenza si è espressa solo ai fini dell'ottemperanza all'art. 38 del PdR di Rogno e non sostituisce l'approvazione del progetto in tutti i suoi aspetti tecnici e amministrativi per i quali si rimanda alle procedure comunali in essere e agli atti delle Comunità Montane di appartenenza per quanto di competenza;
3. di **demandare** al Servizio competente, la trasmissione del presente atto al Comune di Rogno, al Comune di Castione della Presolana e alle Comunità Montane Val Seriana e Dei laghi bergamaschi;
4. di **dare atto altresì** che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato:

1. Verbale tavolo interistituzionale del 25/06/2018.

**IL PRESIDENTE**

Matteo Rossi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme  
collegate

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Immacolata Gravallese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme  
collegate



Provincia di  
Bergamo

## **VERIFICA DI CONFORMITA'**

art.97, comma 2, T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267 del 18/08/2000

### **Proposta di Decreto Presidenziale PRDEC-173-2018**

**OGGETTO:** PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO ESISTENTE A SERVIZIO DEI BACINI DI ACCUMULO PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE IN LOCALITA PIAN DEL TERMEN - PRESA D ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE INTEGRATIVO (ART. 13 COMMA 2 LETT. A DELLE NTA DEL PTCP)

### **VERIFICA DI CONFORMITA'**

(art.97, comma 2, T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000)

Il Segretario Generale

Vista la proposta di decreto presidenziale in oggetto,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IMMACOLATA GRAVALLESE**

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e  
norme collegate



Provincia di  
Bergamo

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

art.49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267 del 18/08/2000

### **Proposta di Decreto Presidenziale PRDEC-173-2018**

**OGGETTO:** PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL IMPIANTO ESISTENTE A SERVIZIO DEI BACINI DI ACCUMULO PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE IN LOCALITA PIAN DEL TERMEN - PRESA D ATTO DEGLI ESITI DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE INTEGRATIVO (ART. 13 COMMA 2 LETT. A DELLE NTA DEL PTCP)

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art.49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000)

Il Dirigente del Settore **DIPARTIMENTO PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE**

Vista la proposta di decreto presidenziale in oggetto,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**IMMACOLATA GRAVALLESE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

## **PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE A SERVIZIO DEI BACINI D'ACCUMULO PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE IN LOCALITA' PIAN DEL TERMEN"- CONVOCAZIONE TAVOLO INTERISTITUZIONALE ART.13 COMMA 2 LETT. A) DELLE NTA DEL PTCP.**

### **PREMESSO CHE**

- con DGR X/2478 del 10/10/2014 è stato promosso l'AdP per lo sviluppo del comprensorio sciistico Monte Pora;
- la proposta progettuale posta a base dell'AdP comprendeva una serie di interventi parte dei quali ricadenti in aree assoggettate all'art. 17 del PTPR vigente, tra cui due bacini idrici collegati all'impianto di innevamento artificiale esistente, che sono stati stralciati dall'AdP d'intesa con Regione Lombardia e per i quali si è reso necessario attivare un percorso di concertazione dei contenuti e delle previsioni progettuali nel rispetto della normativa e degli strumenti di pianificazione comunali, provinciali e regionali;
- i bacini in questione ricadevano sui territori di Castione delle Presolane e Rogno i cui rispettivi strumenti urbanistici (Castione art. 82 PdR e Rogno art. 38 PdR) ammettono l'adeguamento e la realizzazione di bacini idrici solo se in "progetti, piani di settore o piani particolareggiati d'iniziativa e competenza sovracomunale, predisposto di concerto con la Provincia, nel rispetto della normativa e degli strumenti di pianificazione provinciali e regionali";
- in data 04/05/2016 è stato convocato dalla provincia il Tavolo Interistituzionale ai sensi dell'art. 13 delle NTA del PTCP sulla concertazione degli interventi di interesse sovralocale;
- con Decreto Presidenziale Provinciale n. 100 del 12.05.2016 è stato preso atto dell'esito del Tavolo interistituzionale per la condivisione dei progetti di ampliamento e adeguamento del sistema di innevamento artificiale del comprensorio sciistico Monte Pora ed in particolare di due laghetti di accumulo denominati Malga Alta di Pora e Termen, configurando la compatibilità urbanistica degli interventi in questione e demandando la realizzazione alla procedura autorizzativa ordinaria.

### **RICHIAMATI**

- L'art. 13 delle NTA del PTCP sulla concertazione degli interventi di interesse sovralocale;
- i verbali della Segreteria tecniche per l'Accordo di Programma inerenti le sedute del 20 maggio 2015 e 30 giugno 2015, nel corso delle quali si è convenuto di stralciare dall'AdP i bacini malga Alta di Pora e Termen demandandoli alla procedura autorizzativa ordinaria;
- l'istanza che in data 14.06.2018 la società I.R.T.A. S.p.A ha inoltrato al Comune di Rogno per la realizzazione di nuove torri di raffreddamento e nuovo vano tecnico a servizio del bacino d'accumulo per innevamento artificiale in località Pian del Termen, già oggetto del precedente Tavolo Interistituzionale;
- la richiesta del Sindaco di Rogno pervenuta al protocollo della Provincia in data 15 giugno 2018 con n. 0037270, di attivare il tavolo di concertazione con la Provincia previsto dall'art. 13 delle NTA del PTCP vigente;

In data 25 giugno 2018 con nota n. 38509-07.02 del 20/06/2018 è stato convocato il tavolo di concertazione citato in oggetto, ad integrazione delle precedenti intese e per dare completezza al procedimento intrapreso con la prima convocazione del 4 maggio 2016.


Gli intervenuti (vedi elenco presenze allegato) hanno verificato che la variante progettuale descritta in oggetto e contenuta negli elaborati predisposti dalla IRTA spa si configura come adeguamento tecnologico all'impianto già assentito e realizzato.

In tal senso si esprime il consenso dei presenti alla proposta dell'operatore, ma si ribadisce che detto consenso è espresso solo ai fini della compatibilità urbanistica degli interventi in questione, in ottemperanza all'art. 38 del PdR di Rogno, e non sostituisce l'approvazione dei progetti in tutti i loro aspetti tecnici e amministrativi per i quali si rimanda alle ordinarie procedure comunali in essere.


Bergamo, 25 giugno 2018

Per il Comune di Castione della Presolana  
Il sindaco.....

Per il Comune di Rogno  
Il sindaco.....



Per la Provincia  
La responsabile del Servizio Urbanistica

.....  


Per la CM Dei laghi bergamaschi

.....

Per la CM Val Seriana



.....



DIPARTIMENTO PRESIDENTE, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE  
Servizio: Pianificazione territoriale e urbanistica

25 GIUGNO 2018 ORE 10.00

Oggetto: TAVOLO INTERISTITUZIONALE PER IL PROGETTO DI "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE A SERVIZIO DEI BACINI D'ACCUMULO PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE IN LOCALITA' PIAN DEL TERMEN".

| Ente rappresentato                    | Nome e Cognome  | Qualifica                           | Recapito<br>(tel./indirizzo e-mail)  | FIRMA   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA    |                 |                                     |                                      |   |
| COMUNE DI ROGNO                       | DARCO CARASSI   | SINDACO                             | deno.carassi@comune.rogno.bg.it      |    |
| COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERG.SCHI |                 |                                     |                                      |   |
| COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA       |                 |                                     |                                      |   |
| PROVINCIA BERGAMO                     | Garbelli Silvia | Funzionario P.O. Pianific.territor. | silvia.garbelli@provincia.bergamo.it |  |
|                                       |                 |                                     |                                      |   |
|                                       |                 |                                     |                                      |   |
|                                       |                 |                                     |                                      |   |